



剪切修整类工具

蓝点® 剪切修整类工具包含断线钳、航空剪、铁皮剪、剪刀、锯弓、割刀、扩管器、切管器、刮刀、钻头、断丝取出器、锉刀等产品，种类繁多，应用广泛。





断线钳



型号	剪切能力 (软材料)(")	剪切能力 (硬材料)(")	长度 (")	重量 (kg)	
BLPBC18	3/8	1/4	18	1.55	2
BLPBC24	7/16	5/16	24	2.55	2
BLPBC30	1/2	3/8	30	3.90	1
BLPBC36	9/16	7/16	36	6.45	1

- 可用于剪切钢索、钢绳、螺栓等金属产品
- 钳头采用高级合金钢
- 橡胶手柄握持舒适，握紧力强

组合剪



Cr-V

型号	描述	刀身长度(英寸)	长度(英寸)	
CD7A	扁嘴剪	1 1/2	7	1
CD10A	扁嘴剪	2 1/4	10	1
CD12A	组合剪	3	12	1
CD16A	大头剪	2 1/2	16	1

- 可剪切圆形或一些不规则形状产品
- 左右手皆可操作

航空剪



- 红色=左切
- 黄色=直切
- 绿色=右切

型号	产品描述	长度 (mm)	最大剪切能力 (mm) 冷轧钢板/不锈钢板	剪切方向	
AVSNP01010CN	左头航空剪10"	254	1.2/0.7	左向直线	6
AVSNP01020CN	右头航空剪10"	254	1.2/0.7	右向直线	6
BLPAVSNPS10	直头航空剪10"	254	1.2/0.7	直向直线	6

- 采用强韧的合金钢刃口，适合剪切薄铁皮、铝皮、塑料等
- 本体材质：50 Cr-V
- 本体硬度：45-50 HRC
- 刃口硬度：55-62 HRC
- 表面处理方式：喷砂本色
- 手柄为双色TPR注塑柄，握持舒适

铁皮剪



型号	规格 (")	长度 (mm)	最大剪切能力 (mm) 冷轧钢板/不锈钢板	
BLPSPSNIP8	8	203	0.6/0.41	8
BLPSPSNIP10	10	254	0.78/0.45	6
BLPSPSNIP12	12	305	0.91/0.63	6
BLPSPSNIP14	14	355	1.2/0.7	6
BLPSPSNIP16	16	406	1.6/1.0	1

- 整体硬度HRC60 - 62
- 铬钼合金钢锻造刃口，剪切能力强
- 表面磨砂处理
- 双塑手柄握持舒服

不锈钢剪刀

BLPSSR



- 采用不锈钢材料
- 手柄采用ABS材料，坚固耐用，握持舒服
- 最小包装数: 6

多功能剪刀

SNP2A



- 用于剪切布料、塑料、橡胶制品、纸板等材料
- 刃口经热处理
- 左右手皆可使用
- 操控按钮适合在狭小空间内使用
- 手柄握持舒适
- 最小包装数: 1

重型剪刀

HDSCISSORS



- 用于剪切皮革制品、布料、塑料、橡胶制品、纸板等材料
- 刃口经热处理
- 左右手皆可使用
- 最小包装数: 1

胶管剪



型号	描述	
YA444B	胶管剪	1
YA444B1	替换刀片	1

- 用于剪切塑料制品、橡胶等材料
- 手柄尾部有安全锁扣
- 包括3片不锈钢替换刀头（YA444B1）
- 刀头存储在手柄内

迷你锯



型号	材质	长度 (")	
BLPMHF6	碳钢	25mm	1

- 适合狭小空间操作
- 配备24齿锯条,使用寿命长
- 锯条更换方便

迷你锯弓

BLPJHS



- 舒服的手柄设计
- 铝合金框架
- 锯片可 3 个切割方向调节
- 易旋转螺帽, 便于更换锯片
- 切割深度 2-1/2"

可调节锯弓10-12"

BLPAHS



- 锯条可有 4 个切割方向调整放置
- 切割深度可达 3"
- 附送 1 根 12" 长 24 齿锯条

多用美工刀 9mm



型号	描述	
YA580A	多用美工刀	1
YA580A-1	替换刀片	1

- 可自锁, 刀片可收回
- 所有金属外壳都是黑色, 带蓝色口袋夹
- 包括1片刀片
- 总长 5 3/8" (136.5mm)
- 替换刀片型号: YA580A-1 (5 片装)

多用美工刀 18mm

YA581A



- 含三个刀片和八个拆卸点
- 刀片晃动范围小
- 替换刀片型号: YA581A-1 (10片装)
- 最小包装数: 1

美工刀 18mm

BLPUK18



- 美工刀的主要功能是切割、裁剪、雕刻、打点, 在汽车维修和汽车美容装潢中被广泛应用
- 刀片采用SK2材质
- 刀片规格: 18x100x0.5mm (可折、7节)
- 铁芯采用不锈钢材质
- 刀身 (外壳) 采用锌合金喷漆+环保ABS材质, 轻巧、耐用
- 推件采用自动锁刀片结构
- 产品长度: 157mm
- 产品重量: 35g
- 最小包装数: 1



割刀

LBUK1



- 包含割刀和刀套
- 替换刀片型号: UKBU10 (10片装)

扩管器套装

TF5A



- 可在3/16"-1/2"的软钢、铜或者铝管上进行一次或者两次扩张
- 45度扩张不会产生裂痕
- 套装包括接头，接杆，手柄，配塑料储藏盒
- 包括包装盒

TFM5A 公制双扩口工具套装

- 可在4.75-10mm的软钢、铜或者铝管上进行一次或者两次扩张
- 45度扩张不会产生裂痕
- 套装包括接头，接杆，手柄和5个转换口：4.75mm，5mm，6mm，8mm和10mm
- 配塑料储藏盒
- 包括包装盒

最小包装数: 1

扩管器套装

TF275A



- 45度的扩孔压管器（用在铜，铝材质的管）压模 1/8"
- 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 和 3/4" 直径的管子
- 压模 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 和 3/4" 直径的管子

最小包装数: 1

扩管器套装

TFM428



- 用在汽车刹车系统
- 专为无裂痕扩管设计（最大管壁厚 0.028"）
- 适配头包括4.75mm，6mm，8mm和10mm扩大头
- 配TFM428PB储藏盒
- 包括TFM428PB包装盒

最小包装数: 1

扩管器套装

TF528D



- 包括TC28C割管器和二次扩管套装（含手柄，把手，接头和5个适配头：3/16"，1/4"，5/16"，3/8"，1/2"）
- 配包装盒

最小包装数: 1

切管器 3-28mm

TCCTLRG



- 软金属管切割能力为直径1/8"-1"
- 外直径能力为1/8"-1 1/8"
- 千分尺式调节方式
- 刀可伸缩锁定
- 刀轮很容易替换
- TC28B1切割轮
- 额外的TC28C切割轮

最小包装数: 1

棘轮切管器 3-16mm

TC123C



- 可割管子直径: 3-16mm
- 可以在管子周围空隙小于13/8"的空间使用
- 关闭时长度 11/2"
- 打开时长度 2"
- 转轮直径 7/8"
- TC123C的切管器的手柄
- TC123C1 切割轮
- TC123C的切割轮

最小包装数: 1

棘轮切管器

TC123CR



- TC123C 的割刀配上TC123CRH的手柄

最小包装数: 1

弯管器

TBS200A



- 可以朝左右方向进行最多90度的弯管操作
- 可以控制弯管角度
- 用于3/16", 1/4", 5/16"和3/8"(4, 6, 8, 10mm) 直径的铝制, 铜制和不锈钢材质的弯管工作
- 铝制弯管器打开后有 8 1/4"长

最小包装数: 1

3件套黄铜刮刀

PKB500A



刀身类型	手柄长度(英寸)	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀头	最小包装数
直型	4 7/8	3 1/2	2	直面	1
直型	4 7/8	3 19/32	1 1/4	直面	1
直型	4 7/8	3 19/32	1 1/4	直斜面	1

- 黄铜刀身不易产生粘性, 防止火花, 防磁化和腐蚀
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养
- 刀片经久耐用

最小包装数: 1

3件套刀型刮刀

USS103



刀身类型	刀身长度(英寸)	长度(英寸)	最小包装数
钥匙型	3 1/2	8	1
冲头型	2 1/2	7 1/8	1
牡蛎型	2 1/8	6 3/4	1

- 拆卸垫片, 密封件和其他结块材料
- 刀片边缘能有效的切割
- 不锈钢刀片经久耐用
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养

最小包装数: 1

3件套刮刀

PK500A



刀身类型	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀头	最小包装数
软刀片	3 1/2	2	直面	1
软刀片	5 19/32	1 1/4	直面	1
硬刀片	2 19/32	1 1/4	直斜面	1

- 三种刮刀可满足不同工况需要
- 手柄握持舒适, 可有效防止打滑, 易于清洁和保养

最小包装数: 1

长凿型刮刀



型号	刀身长度(英寸)	刀身宽度(英寸)	刀身类型	凿型边缘	长度(英寸)	最小包装数
PKWLR53A	5 1/2	1 1/4	直型	凿子	9 1/2	1
PKWSS53A	2 3/4	1 1/4	直型	凿子	6 3/4	1

- 凿型边锋强化了刮刀的硬度
- 用于去除粘合剂、胶漆和钣金焊接分剂
- 核桃木手柄, 握持舒适, 经久耐用

木柄刮刀

PK23A



型号	手柄材质	手柄长度 (")	刀身宽度 (")	刀身类型	凿型边缘	
PK23A	枫木	3 7/8	1 1/4	重型	单斜面	1

- 刀身镜面处理
- 刀身与木制手柄用铆钉连接，坚固耐用

去毛刺工具

DEBUR300



- 方便去除钻孔的毛刺
- 按钮控制方便更换刀头
- 包括三个圆形刀头
- 刀头储存在工具的手柄内
- 重量，1 lb
- 长度，6"

最小包装数: 1

21件套含钴钻头

DBBPC21



- DBBPC1/16 至 DBBPC3/8，21支，1/16"至3/8"，铁盒包装

最小包装数: 1

21件套高速钢钻头

DBBP21



- DBBP1/16 至 DBBP3/8，21支，1/16"至3/8"，铁盒包装

最小包装数: 1

13件套高速钢钛钻头

DBBPT13



- DBBPT1/16 至 DBBPT1/4，13支，1/16"至1/4"，铁盒包装

最小包装数: 1

5件套断丝取出器

BLPSE5KTP



- 采用Cr-V钢经热处理而成
- 表面发黑处理
- 用于快速便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓等
- 适用螺栓直径M4-M18

最小包装数: 1

花键螺栓取出器

BET7



- 可拾取六角螺栓、套筒头、圆形螺帽和其他紧固件。1/4"通用六角轴杆能与充电电钻、气动工具、电钻、冲击扳手，螺母旋柄和手动工具默契配合。机用凹槽可配合快卸转接头使用
- 通过反向螺栓可取出紧固件
- BET76至BET716 (7件) (3/16"至1/2")配工具箱

最小包装数: 1

螺栓取出器套装

E1020



- 可以用来取出1/4" 到1/2" 直径的断螺栓
- 自带包装盒

最小包装数: 1

螺栓取出器套装

E1025



- 可以用来取出1/4" 到1" 直径的损坏螺栓和直径1/8" 到1" 的标准螺栓
 - 自带包装盒
- 最小包装数: 1

多合一取出器组套

YA769



型号	取出器尺寸 inches	钻孔速度 rpm	提取速度 rpm
YA769-1	1/4	700-800	350
YA769-2	5/16	650-750	470
YA769-3	3/8	600-700	350
YA769-4	1/2	475-575	350

- 可取出直径为1/4"到1/2"的破损螺母。钻头与取出器为一体。左旋式钻头。用于3/8"反向钻

螺栓取出器套装

YA2020



- 可用于取出六角、星形、十字、一字或方头螺栓
 - 螺栓规格: #6到#14
 - 可与1/4"六角手动或电动工具一并使用
 - 可取出多种材质的螺栓, 不论高速钢还是软钢
- 最小包装数: 1

T型棘轮丝锥扳手

YA577A



- 最大至1/4", 可正反旋转, 3 3/8"长, 3 15/16"长手柄

粗齿平锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFFC6	粗齿平锉 6"	150	3
BLFFC8	粗齿平锉 8"	200	3
BLFFC10	粗齿平锉 10"	250	3
BLFFC12	粗齿平锉 12"	300	3

中齿平锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFFS6	中齿平锉 6"	150	3
BLFFS8	中齿平锉 8"	200	3
BLFFS10	中齿平锉 10"	250	3
BLFFS12	中齿平锉 12"	300	3

中齿半圆锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFHS6	中齿半圆锉 6"	150	3
BLFHS8	中齿半圆锉 8"	200	3
BLFHS10	中齿半圆锉 10"	250	3
BLFHS12	中齿半圆锉 12"	300	3

中齿三角锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFTS6	中齿三角锉 6"	150	3
BLFTS8	中齿三角锉 8"	200	3
BLFTS10	中齿三角锉 10"	250	3
BLFTS12	中齿三角锉 12"	300	3

中齿圆锉



型号	描述	长度 (mm)	
BLFRS6	中齿圆锉 6"	150	3
BLFRS8	中齿圆锉 8"	200	3
BLFRS10	中齿圆锉 10"	250	3
BLFRS12	中齿圆锉 12"	300	3

6件套什锦锉

BLP6NFSP



- 包含: 平头扁锉 尖头双边扁锉 尖头半圆锉 尖头方锉 尖头三角锉 尖头圆锉
尺寸规格: 3×140mm