



夹持类工具

蓝点® 夹持类工具包含钳类组套、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、卡簧钳、水泵钳、电缆钳、大力钳、管钳、台虎钳等产品，种类较多，应用广泛。



Blue-Point[®]



8件套塑柄钳

BDGPL800



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| BDGAWP100Z | 水泵钳 | 1 ³ / ₄ | 10 | 6 |
| BDG48CPZ | 鲤鱼钳 | 1 ²⁷ / ₃₂ | 8 | 6 |
| BDG98CPZ | 尖嘴钳 | 3 | 8 | 6 |
| BDG9845CPZ | 45°弯嘴钳 | 2 ¹³ / ₁₆ | 7 ³ / ₄ | 6 |
| BDG57CPZ | 钢丝钳 | 1 ³ / ₄ | 7 ¹ / ₂ | 6 |
| BDGECTZ | 顶切钳 | 7 ⁷ / ₁₆ | 7 | 6 |
| BDG86CPZ | 斜口钳 | 2 ¹ / ₃₂ | 6 ¹ / ₂ | 6 |
| BDG88CPZ | 斜口钳 | 1 ⁵ / ₁₆ | 8 ¹ / ₈ | 6 |

5件套双色柄钳

BPL501



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-----------|-----|--------------------------------|---------------------------------|---|
| B48CPAP | 鲤鱼钳 | 2 ⁷ / ₃₂ | 8 ¹³ / ₃₂ | 6 |
| B58HLPAP | 钢丝钳 | 1 ¹ / ₂ | 8 ³¹ / ₃₂ | 6 |
| B96CPAP | 尖嘴钳 | 2 ¹ / ₃₂ | 6 ⁵ / ₁₆ | 6 |
| BAWP100AP | 水泵钳 | 1 ⁷ / ₈ | 10 ⁵ / ₃₂ | 6 |
| B87CPAP | 斜口钳 | 3 ¹ / ₃₂ | 6 ¹⁹ / ₃₂ | 6 |

7件套塑柄钳

BDGCPL700



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------|---|
| BDG98CPZ | 8"尖嘴钳 | 3 | 8 | 6 |
| BDG88CPZ | 8"斜口钳 | 1 ⁵ / ₁₆ | 8 | 6 |
| BDG45CMP | 4.5"迷你钢丝钳 | 1 | 4.5 | 6 |
| BDG95CLMP | 4.5"迷你长嘴钳 | 2 ¹ / ₁₆ | 6 | 6 |
| BDG85CTMP | 4.5"迷你水口钳 | 2 ³ / ₃₂ | 4.5 | 6 |
| BDG945CMP | 4.5"迷你弯嘴钳 | 1 | 4.5 | 6 |
| BDG48CPZ | 8"鲤鱼钳 | 1 ²⁷ / ₃₂ | 8 | 6 |

4件套加长迷你钳

BDGPL400LMP



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| BDG96LMPZ | 加长长嘴钳 | 1 ⁵ / ₁₆ | 6 | 6 |
| BDG97LMPZ | 加长尖嘴钳 | 2 ¹³ / ₃₂ | 7 | 6 |
| BDG9645LMPZ | 45°加长弯嘴钳 | 1 ⁷ / ₃₂ | 6 | 6 |
| BDG86LMPZ | 加长斜口钳 | 3 ³ / ₄ | 5 ¹ / ₂ | 6 |

3件套加长迷你钳

BDGPL300LR



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-------------|----------|--------------------------------|--------|---|
| BDG311CPZ | 加长斜口钳 | 1 ⁹ / ₁₆ | 11 | 6 |
| BDG91145CPZ | 45°加长弯嘴钳 | 3 ³ / ₁₆ | 11 | 6 |
| BDG911CPZ | 加长尖嘴钳 | 3 ⁹ / ₁₆ | 11 | 6 |

3件套加长弯嘴钳

BDGPL300HG



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-------------|---------|-------------------------------|--------|---|
| BDGPL410HGZ | 小号加长弯嘴钳 | 2 ¹ / ₄ | 11 | 6 |
| BDGPL411HGZ | 中号加长弯嘴钳 | 2 ¹ / ₄ | 11 | 6 |
| BDGPL412HGZ | 大号加长弯嘴钳 | 2 | 11 | 6 |

2件套加长钳

BDGPL200XLR



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-------------|----------|--------------------------------|--------|---|
| BDG91645CPZ | 45°加长弯嘴钳 | 3 ³ / ₁₆ | 16 | 6 |
| BDG916CPZ | 加长尖嘴钳 | 3 ⁹ / ₁₆ | 16 | 6 |

2件套卡簧钳

PR36




| 型号 | 长度 (") | 卡簧范围 (") | 包含钳头 | |
|--------|---|-----------------------------------|---|---|
| PR37 | 6 ¹ / ₄ | 内卡 ³ / ₈ -2 | PR5 (只适用于 PR36) | 1 |
| PR38 | 6 ¹ / ₄ | 外卡 ¹ / ₄ -2 | — | 1 |
| 包含钳头规格 | | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
| PR37 | 包含以下规格各2对: .047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90° | PR5 | .047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90° | |
| PR38 | — | PR5 | .047" 0°, .070" 0°, .047" 45°, .039" 90° | |

- 包含PR37, PR38, 包含可换钳头和包装盒
- 单把购买不包含可换钳头

3件套卡簧钳

PRH503



| 型号 | 长度 (") | 卡簧范围 (") | 包含钳头 | 包含钳头规格 | |
|--------|-------------------------------|--|----------|---|---|
| PRH56A | 6 ³ / ₈ | 内卡 ¹ / ₄ -1 外卡 ¹ / ₈ -1 | PRH56A-1 | .023" 0°, .036" 0°, .047" 0°, .036" 90°, .047" 90° | 6 |
| PRH57A | 8 | 内卡 ³ / ₈ -2 外卡 ¹ / ₄ -2 | PRH57A-1 | .036" 0°, .047" 0°, .070" 0°, .036" 90°, .047" 90° | 6 |
| PRC65A | 10 | 内卡 ¹³ / ₆₄ -4 外卡 ¹ / ₃ -4 | PRC65A-1 | .090", .108", .120" (15°, 90°) | 6 |

- 包含PRH56A, PRH57A, PRC65A, 包含可换钳头和包装盒

2件套组合式卡簧钳

PR50A



| 型号 | 长度 (") | 卡簧范围 (") | 包含钳头 | |
|--------|-------------------------------|--|-----------|---|
| PR51 | 9 ¹ / ₂ | 2 ⁷ / ₁₆ -4 | PR502 | 1 |
| PR52 | 9 ¹ / ₂ | 1 ¹ / ₂ -3 ¹¹ / ₃₂ | PR507 | 1 |
| 包含钳头规格 | | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
| PR51 | .108", 15° | PR501 | .108", 0° | |
| PR52 | .120", 45° | PR505 | .120", 0° | |

- 包含PR51, PR52, 包含可换钳头和包装盒

4件套大力钳

BLP404



- 3件弧齿大力钳 5", 7", 10" (BLP5, BLP7, BLP10)
- 1件尖嘴大力钳 6" (BLP6LN)

塑柄斜口钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| BDG86CPZ | 塑柄斜口钳 | ²¹ / ₃₂ | 6 ¹ / ₂ | 6 |
| BDG88CPZ | 塑柄斜口钳 | ¹⁵ / ₁₆ | 8 ¹ / ₈ | 6 |
| BDGCT6K | 塑柄斜口钳 | ⁷ / ₁₆ | 6 | 6 |

塑柄钢丝钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| BDG57CPZ | 塑柄钢丝钳 | 1 ¹ / ₄ | 7 ¹ / ₂ | 6 |
| BDGCB8K | 塑柄钢丝钳 | ⁷ / ₈ | 8 | 6 |
| BDGCB9HK | 塑柄钢丝钳 | ⁷ / ₈ | 9 | 6 |

塑柄鲤鱼钳

BDG48CPZ



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|----------|-------|---------------------------------|--------|---|
| BDG48CPZ | 塑柄顶剪钳 | 1 ²⁷ / ₃₂ | 8 | 6 |

塑柄顶切钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|---------|-------|--------------------------------|--------|---|
| BDGEC7Z | 塑柄顶剪钳 | 7 ⁷ / ₁₆ | 7 | 6 |

塑柄水泵钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------------|-------|-------------------------------|--------|---|
| BDGAWP100Z | 塑柄水泵钳 | 1 ³ / ₄ | 10 | 6 |

塑柄尖嘴钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|----------|-------|--------|--------|---|
| BDG98CPZ | 塑柄尖嘴钳 | 3 | 8 | 6 |

塑柄45°弯嘴钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| BDG9845CPZ | 塑柄45°弯嘴钳 | 2 ¹³ / ₁₆ | 7 ³ / ₄ | 6 |

直嘴卡簧钳



| 型号 | 描述 | 规格范围(mm) | 长度(") | |
|----------|--------|----------|-------|---|
| BLPSICP7 | 直嘴外卡簧钳 | 19-60 | 7 | 6 |
| BCES9 | 直嘴外卡簧钳 | 40-100 | 9 | 6 |
| BLPSOCP7 | 直嘴内卡簧钳 | 19-60 | 7 | 6 |
| BCIS9 | 直嘴内卡簧钳 | 40-100 | 9 | 6 |

90°卡簧钳



| 型号 | 描述 | 规格范围(mm) | 长度(") | |
|----------|---------|----------|-------|---|
| BLPAICP7 | 90°外卡簧钳 | 19-60 | 7 | 6 |
| BCER9 | 90°外卡簧钳 | 40-100 | 9 | 6 |
| BLPAOCP7 | 90°内卡簧钳 | 19-60 | 7 | 6 |
| BCIR9 | 90°内卡簧钳 | 40-100 | 9 | 6 |

多功能起钉钳

BSP6



Cr-V

- 用于快速拔除各种钉子或嵌入的硬物
- 长度6"

电缆钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 长度(") | |
|---------|-----|-------|---|
| BCC6HD | 电缆钳 | 6 | 6 |
| BCC8HD | 电缆钳 | 8 | 6 |
| BCC10HD | 电缆钳 | 10 | 6 |

日式多用斜嘴钳 6"

BDGCT6W

Cr-V



- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 有多个剥线孔, 操作方便

最小包装数: 6

省力钢丝钳

Cr-V



| 型号 | 描述 | 长度(mm) | |
|--------|-------|--------|---|
| BCB6HD | 省力钢丝钳 | 160 | 6 |
| BCB7HD | 省力钢丝钳 | 180 | 6 |
| BCB9HD | 省力钢丝钳 | 240 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

省力尖嘴钳

Cr-V



| 型号 | 描述 | 长度(mm) | |
|--------|-------|--------|---|
| BLN6HD | 省力尖嘴钳 | 160 | 6 |
| BLN7HD | 省力尖嘴钳 | 180 | 6 |
| BLN8HD | 省力尖嘴钳 | 200 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

省力斜口钳

Cr-V



| 型号 | 描述 | 长度(mm) | |
|--------|-------|--------|---|
| BCT6HD | 省力斜口钳 | 160 | 6 |
| BCT7HD | 省力斜口钳 | 180 | 6 |
| BCT8HD | 省力斜口钳 | 200 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

1



精细加工处理, 使钳子张合顺畅, 且延长其使用寿命

3



双材料手柄, 握持舒适, 提高握紧力

2



刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度



双色柄钢丝钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|----------|--------|--------|---------|---|
| BDMCB6 | 双色柄钢丝钳 | 5/8 | 6 | 6 |
| BDMCB7 | 双色柄钢丝钳 | 5/8 | 7 | 6 |
| BDMCB8 | 双色柄钢丝钳 | 7/8 | 8 | 6 |
| B58HLPAP | 双色柄钢丝钳 | 1 1/2 | 8 31/32 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

双色柄尖嘴钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|---------|--------|--------|--------|---|
| BDMLN6 | 双色柄尖嘴钳 | 1 | 6 | 6 |
| B96CPAP | 双色柄尖嘴钳 | 2 1/32 | 6 5/16 | 6 |
| BDMLN8 | 双色柄尖嘴钳 | 1 1/8 | 8 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

双色柄斜口钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|---------|--------|--------|---------|---|
| BDMCT5 | 双色柄斜口钳 | 5/16 | 5 | 6 |
| BDMCT6 | 双色柄斜口钳 | 7/16 | 6 | 6 |
| B87CPAP | 双色柄斜口钳 | 31/32 | 6 19/32 | 6 |
| BDMCT7 | 双色柄斜口钳 | 1/2 | 7 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 刃口激光淬火处理, 提高钳口硬度
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

双色柄鲤鱼钳

B48CPAP



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|---------|--------|--------|---------|---|
| B48CPAP | 双色柄鲤鱼钳 | 2 3/32 | 8 13/32 | 6 |

- 偏心设计使剪切省力
- 双色手柄, 握持舒适, 提高握紧力

冷轧镀铬合金钢经过精细打磨, 耐腐蚀, 刃口经过激光淬火

双材料手柄, 握持更加舒服

连接处机械加工, 使钳子张合顺畅

不同齿纹设计, 增强咬合, 增加夹持稳定性

偏心设计, 更省力, 亦提供更大夹持力和剪切力

双色柄超薄水泵钳

BDMAJ10



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|---------|------|---------------------------------|--------|---|
| BDMAJ10 | 可调管钳 | 1 ¹¹ / ₁₆ | 10 | 6 |

双色柄水泵钳

BAWP100AP



Cr-V

| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|-----------|--------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| BAWP100AP | 双色柄水泵钳 | 1 ³ / ₈ | 10 ⁵ / ₃₂ | 6 |

直口大力钳



| 型号 | 描述 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------------|-------|--------------------------------|--------|---|
| BDGLP7SAP | 直口大力钳 | 1 ⁵ / ₁₆ | 7 | 6 |
| BDGLP10SAP | 直口大力钳 | 1 ³ / ₄ | 10 | 6 |

圆嘴大力钳



Cr-V

| 型号 | 描述 | A | B | |
|-------|------|------------|----------|---|
| BLP5 | 弧形钳口 | 1.125 (28) | 5 (127) | 1 |
| BLP7 | 弧形钳口 | 1.625 (41) | 7 (178) | 1 |
| BLP10 | 弧形钳口 | 1.875 (48) | 10 (254) | 1 |

细长直嘴大力钳

BLP6LN



Cr-V

| 型号 | 描述 | A | B | |
|--------|-----|-----------|---------|---|
| BLP6LN | 长钳口 | 2.25 (57) | 6 (152) | 1 |

软柄细长直嘴大力钳

BSGLP6LN



Cr-V

| 型号 | 描述 | A | B | |
|----------|-----|-----------|---------|---|
| BSGLP6LN | 长钳口 | 2.25 (57) | 6 (152) | 1 |

链条大力钳

VGP18110



| 型号 | 链条长度 (") | 手柄长度 (") | |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| VGP18110 | 最大 6 ⁹ / ₃₂ | 9 ²⁷ / ₃₂ | 1 |

C型大力钳



| | 型号 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------|----------|----------------------------------|--------|---|
| 标准钳口 | VGP22406 | 2 ⁵ / ₁₆ | 6 | 1 |
| | VGP22412 | 3 ⁵ / ₁₆ | 12 | 1 |
| | VGP22418 | 10 ¹ / ₄ | 18 | 1 |
| | VGP22424 | 15 ¹¹ / ₁₆ | 24 | 1 |

| | 型号 | 开口 (") | 长度 (") | |
|------|----------|----------------------------------|--------|---|
| 旋转钳口 | VGP22406 | 1 ⁵ / ₁₆ | 6 | 1 |
| | VGP22412 | 3 ¹⁵ / ₁₆ | 12 | 1 |
| | VGP22418 | 9 ⁷ / ₁₆ | 18 | 1 |
| | VGP22424 | 15 ¹¹ / ₁₆ | 24 | 1 |

U型大力钳

VGP12509



| 型号 | 开口(英寸) | 长度(英寸) | |
|----------|--------|--------|---|
| VGP12509 | 2 5/16 | 9 | 1 |

钣金大力钳

VGP12808



| 型号 | 开口(英寸) | 长度(英寸) | |
|----------|--------|--------|---|
| VGP12808 | 1 3/4 | 8 | 1 |

可换头内卡簧钳

PR7A



| 包含钳头 | 包含钳头规格 | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
|--------|-----------|----------|----------------|---|
| PR7A-1 | 120°, 0° | PR7-2 | .120", 45° | 1 |
| 可选钳头 | 可选钳头规格 | 长度(英寸) | 卡簧范围(英寸) | |
| PR7A-3 | 120°, 90° | 15 11/16 | 3 1/16 - 6 1/4 | 1 |

- 15寸可换头内卡簧钳

可换头内卡簧钳

PR8A



| 包含钳头 | 包含钳头规格 | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
|--------|------------|----------|----------------|---|
| PR7A-1 | .120", 0° | PR7-2 | .120", 45° | 1 |
| 可选钳头 | 可选钳头规格 | 长度(英寸) | 卡簧范围(英寸) | |
| PR7A-3 | .120", 90° | 15 11/16 | 3 1/16 - 6 1/4 | 1 |

- 15寸可换头内卡簧钳

可换头内卡簧钳

PR54



| 包含钳头 | 包含钳头规格 | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
|--------|------------|--------|------------|---|
| PR54-1 | .150", 0° | PR54-2 | .150", 45° | 1 |
| 可选钳头 | 可选钳头规格 | 长度(英寸) | 卡簧范围(英寸) | |
| PR54-3 | .150", 90° | 29 | 6 1/2 - 10 | 1 |

- 29寸可换头内卡簧钳

可换头外卡簧钳

PR53



| 包含钳头 | 包含钳头规格 | 可选钳头 | 可选钳头规格 | |
|--------|------------|--------|------------|---|
| PR53-1 | .170", 0° | PR53-2 | .170", 45° | 1 |
| 可选钳头 | 可选钳头规格 | 长度(英寸) | 卡簧范围(英寸) | |
| PR53-3 | .170", 90° | 19 | 6 1/2 - 10 | 1 |

- 19寸可换头外卡簧钳

管钳



| 型号 | 规格 | 总长(mm) | 夹持直径(mm) | 单支净重(kg) | |
|---------|-----|--------|----------|----------|---|
| BLPPW6 | 6" | 150 | 21 | 0.24 | 6 |
| BLPPW8 | 8" | 200 | 27 | 0.38 | 6 |
| BLPPW10 | 10" | 250 | 33 | 0.67 | 6 |
| BLPPW12 | 12" | 300 | 42 | 0.93 | 6 |
| BLPPW14 | 14" | 350 | 48 | 1.20 | 6 |
| BLPPW18 | 18" | 450 | 60 | 2.02 | 2 |
| BLPPW24 | 24" | 600 | 73 | 3.11 | 1 |
| BLPPW36 | 36" | 900 | 102 | 5.94 | 1 |
| BLPPW48 | 48" | 1200 | 141 | 13.98 | 1 |

- Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理，硬度为HRC58-60

重型台虎钳



| 型号 | 规格(英寸) | 开口度(mm) | 喉深度(mm) | 砧面尺寸(mm) | 可夹工件尺寸(mm) | 旋转角度范围(°) | 净重(kg) | |
|----------|--------|---------|---------|----------|------------|-----------|--------|---|
| BLPVICE4 | 4 | 100 | 67 | 51x56 | 13.5-36 | 360 | 19 | 2 |
| BLPVICE5 | 5 | 125 | 75 | 61x63 | 13.5-50 | 360 | 12.5 | 1 |
| BLPVICE6 | 6 | 150 | 86 | 61x72 | 13.5-56 | 360 | 19 | 1 |
| BLPVICE8 | 8 | 200 | 105 | 68x82 | 13.5-68 | 360 | 29.5 | 1 |

- 重型铸铁制造，坚固耐用
- 加粗丝杆，结实耐用，转动灵活
- 旋转底盘固定螺丝，减少磨损，操作便捷
- 可换棱面钳口采用特殊钢材制造，防滑及耐磨性高，使用寿命长
- 设有大砧面，方便使用
- 镀铬涂层、抛光手柄，防锈防腐

台虎钳



| 型号 | 钳口宽度 | |
|--------|-------|---|
| BLPMV4 | 4" 钳口 | 1 |
| BLPMV5 | 5" 钳口 | 1 |
| BLPMV6 | 6" 钳口 | 1 |

- 重型铸铁制造，坚固耐用
- 加粗丝杆，结实耐用，转动灵活
- 一体式设计，可承载更多压力
- 加长锁定杆
- 使用润滑油维护
- 可更换转动式底盘
- 夹持范围：3.5吨（80mm）-9吨（150mm）

钳口特征

- 可换钳口
- 钻石表面稳定性更好
- 重型铸铁制造
- 转轴加紧以及松弛更佳更顺
- 涂有保护层
- 圆形设计使正反向转动更加方便