



套筒及配件




蓝点® 套筒及配件由Cr-V材料制成

棘轮扳手采用60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用



6.3MM系列公制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM143.5L	3.5	12	6.2	25	A	1
BLPSM144L	4	12	6.9	25	A	1
BLPSM144.5L	4.5	12	7.5	25	A	1
BLPSM145L	5	12	8.2	25	A	1
BLPSM145.5L	5.5	12	8.8	25	A	1
BLPSM146L	6	12	9.4	25	A	1
BLPSM147L	7	12	10.3	25	A	1
BLPSM148L	8	12	-	25	B	1
BLPSM149L	9	13	-	25	B	1
BLPSM1410L	10	14.7	-	25	B	1
BLPSM1411L	11	16	-	25	B	1
BLPSM1412L	12	17	-	25	B	1
BLPSM1413L	13	18	-	25	B	1
BLPSM1414L	14	19.7	-	25	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列公制加长六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLSM144L	4	12	6.9	49	A	1
BLPLSM145L	5	12	8.2	49	A	1
BLPLSM146L	6	12	9.4	49	A	1
BLPLSM147L	7	12	10.3	49	A	1
BLPLSM148L	8	12	-	49	B	1
BLPLSM149L	9	13	-	49	B	1
BLPLSM1410L	10	14.7	-	49	B	1
BLPLSM1411L	11	16	-	49	B	1
BLPLSM1412L	12	17	-	49	B	1
BLPLSM1413L	13	18	-	49	B	1
BLPLSM1414L	14	19.7	-	49	B	1
BLPSM1412L	12	17	-	25	B	1
BLPSM1413L	13	18	-	25	B	1
BLPSM1414L	14	19.7	-	25	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列英制标准六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS14532	$\frac{5}{32}$	25	6
BLPS14316	$\frac{3}{16}$	25	6
BLPS14732	$\frac{7}{32}$	25	6
BLPS1414	$\frac{1}{4}$	25	6
BLPS14932	$\frac{9}{32}$	25	6
BLPS14516	$\frac{5}{16}$	25	6
BLPS141132	$\frac{11}{32}$	25	6
BLPS1438	$\frac{3}{8}$	25	6
BLPS14716	$\frac{7}{16}$	25	6
BLPS1412	$\frac{1}{2}$	25	6
BLPS14916	$\frac{9}{16}$	25	6
BLPS1458	$\frac{5}{8}$	25	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列英制加长六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPLS14316	$\frac{3}{16}$	50	6
BLPLS14732	$\frac{7}{32}$	50	6
BLPLS1414	$\frac{1}{4}$	50	6
BLPLS14932	$\frac{9}{32}$	50	6
BLPLS14516	$\frac{5}{16}$	50	6
BLPLS141132	$\frac{11}{32}$	50	6
BLPLS1438	$\frac{3}{8}$	50	6
BLPLS14716	$\frac{7}{16}$	50	6
BLPLS1412	$\frac{1}{2}$	50	6
BLPLS14916	$\frac{9}{16}$	50	6
BLPLS1458	$\frac{5}{8}$	50	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列八角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS81414	$\frac{1}{4}$	25	6
BLPS814516	$\frac{5}{16}$	25	6
BLPS81438	$\frac{3}{8}$	25	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列花形套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	
BLPTE144L	E4	12	6.9	25	1
BLPTE145L	E5	12	7.6	25	1
BLPTE146L	E6	12	8	25	1
BLPTE147L	E7	12	10	25	1
BLPTE148L	E8	12	10.9	25	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

BLPRW1460

Cr-V




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/4	60	6	24.5	144	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1460RK

6.3MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

BLPRW1460SG

Cr-V




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/4	60	6	24.5	139	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1460RK

6.3MM系列F型扳杆6"

BLPBB146L

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB146L	6	20	150	1

6.3MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	
BLPTXKB1.5L	1.5	12.4	38	1
BLPTXKB2L	2	12.4	50	1
BLPTXKB3L	3	12.4	75	1
BLPTXKB4L	4	12.4	100	1
BLPTXKB6L	6	12.4	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列超长锁定加长杆

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPEXTL1412	305	6
BLPEXTL1418	457	6
BLPEXTL1424	610	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列柔性加长杆6"

BLPEXTF146L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTF146L	6	12	150	1

6.3MM系列T型杆

BLPSTHD144L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD144L	1/4"	23	115	1

6.3MM系列万向转接头

BLPUJ14L

Cr-V



new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ14L	1/4"	14	35	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列转接头

BLPAFM1438L

Cr-V



new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPAFM1438L	1/4 转 3/8	13	25	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

快速转接头

Cr-V




型号	方孔-方头尺寸 (mm)	
FSD14	6.3mm - 10mm	1
FSD38	10mm - 6.3mm	1
FSDR	6.3mm - 6.3mm	1

- 可进入一些狭窄空间，方便使用，并提供足够扭矩
- 表面滚花工艺，提供足够的抓紧力
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列旋柄

BLPCGHD146L

Cr-V



new


型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPCGHD146L	6"	23	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列旋具头转接头

BLPTMBS1414L

Cr-V




new

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPTMBS1414L	1/4"	12	27	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列一字旋具套筒

Cr-V




new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPFT144L	4	12	38	1
BLPFT145.5L	5.5	12	38	1
BLPFT146.5L	6.5	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列十字旋具套筒

Cr-V




new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPP140L	PH0	12	38	1
BLPP141L	PH1	12	38	1
BLPP142L	PH2	12	38	1
BLPP143L	PH3	12	38	1
BLPP144L	PH4	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列六角旋具套筒

Cr-V



new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPH143L	3	12	38	1
BLPH144L	4	12	38	1
BLPH145L	5	12	38	1
BLPH146L	6	12	38	1
BLPH147L	7	12	38	1
BLPH148L	8	12	38	1


- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列短款中孔六角旋具套筒



Cr-V

即将停产 售完即止




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPTHSM0142	2	19	6
BLPTHSM01425	2.5	19	6
BLPTHSM0143	3	19	6
BLPTHSM0144	4	19	6
BLPTHSM0145	5	19	6
BLPTHSM0146	6	19	6
BLPTHSM0147	7	19	6
BLPTHSM0148	8	19	6
BLPTHSM0149	9	19	6
BLPTHSM01410	10	19	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列米字旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPPD140L	PZ0	12	38	1
BLPPD141L	PZ1	12	38	1
BLPPD142L	PZ2	12	38	1
BLPPD143L	PZ3	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列花形旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPT1410L	T10	12	38	1
BLPT1415L	T15	12	38	1
BLPT1420L	T20	12	38	1
BLPT1425L	T25	12	38	1
BLPT1427L	T27	12	38	1
BLPT1430L	T30	12	38	1
BLPT1440L	T40	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列中孔花形旋具套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPT146TPL	T6	12	38	1
BLPT147TPL	T7	12	38	1
BLPT148TPL	T8	12	38	1
BLPT149TPL	T9	12	38	1
BLPT1410TPL	T10	12	38	1
BLPT1415TPL	T15	12	38	1
BLPT1420TPL	T20	12	38	1
BLPT1425TPL	T25	12	38	1
BLPT1427TPL	T27	12	38	1
BLPT1430TPL	T30	12	38	1
BLPT1440TPL	T40	12	38	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列中孔加长花形旋具套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTL146TPL	T6	12	100	1
BLPTL147TPL	T7	12	100	1
BLPTL148TPL	T8	12	100	1
BLPTL149TPL	T9	12	100	1
BLPTL1410TPL	T10	12	100	1
BLPTL1415TPL	T15	12	100	1
BLPTL1420TPL	T20	12	100	1
BLPTL1425TPL	T25	12	100	1
BLPTL1427TPL	T27	12	100	1
BLPTL1430TPL	T30	12	100	1


- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

6.3MM系列中孔十二角旋具套筒



Cr-V

即将停产 售完即止




型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPXZN144	4	27	6
BLPXZN145	5	27	6
BLPXZN146	6	27	6
BLPXZN148	8	27	6
BLPXZN1410	10	27	1
BLPXZN1412	12	27	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用




1 圆弧设计增加了套筒和工件间的接触面积，在提高扭矩的同时，也减少了工件的磨损

2 薄壁设计，套筒方便进入各类狭小工作空间



10MM系列公制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM386L	6	17	10.1	28	A	1
BLPSM387L	7	17	11	28	A	1
BLPSM388L	8	17	12	28	A	1
BLPSM389L	9	17	13.1	28	A	1
BLPSM3810L	10	17	14.7	28	A	1
BLPSM3811L	11	17	15.7	28	A	1
BLPSM3812L	12	17.2	-	28	B	1
BLPSM3813L	13	18.5	-	28	B	1
BLPSM3814L	14	19.7	-	28	B	1
BLPSM3815L	15	20.6	-	28	B	1
BLPSM3816L	16	21.8	-	28	B	1
BLPSM3817L	17	23.5	-	28	B	1
BLPSM3818L	18	24.7	-	28	B	1
BLPSM3819L	19	26	-	28	B	1
BLPSM3820L	20	27.2	-	30.5	B	1
BLPSM3821L	21	28	-	30.5	B	1
BLPSM3822L	22	29.7	-	32.5	B	1
BLPSM3823L	23	30	-	32.5	B	1
BLPSM3824L	24	32	-	32.5	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列公制加长十二角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLDM386L	6	17	10.1	63	A	1
BLPLDM387L	7	17	11	63	A	1
BLPLDM388L	8	17	12	63	A	1
BLPLDM389L	9	17	13.1	63	A	1
BLPLDM3810L	10	17	14.7	63	A	1
BLPLDM3811L	11	17	15.7	63	A	1
BLPLDM3812L	12	17.2	-	63	B	1
BLPLDM3813L	13	18.5	-	63	B	1
BLPLDM3814L	14	19.7	-	63	B	1
BLPLDM3815L	15	20.6	-	63	B	1
BLPLDM3816L	16	21.8	-	63	B	1
BLPLDM3817L	17	23.5	-	63	B	1
BLPLDM3818L	18	24.7	-	63	B	1
BLPLDM3819L	19	26	-	63	B	1
BLPLDM3820L	20	27.2	-	63	B	1
BLPLDM3821L	21	28	-	63	B	1
BLPLDM3822L	22	29.7	-	63	B	1
BLPLDM3823L	23	30	-	63	B	1
BLPLDM3824L	24	32	-	63	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列英制标准六角套筒



Cr-V




型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPS3814	1/4	25	6
BLPS38516	5/16	25	6
BLPS3838	3/8	25	6
BLPS38716	7/16	25	6
BLPS3812	1/2	25	6
BLPS38916	9/16	27	6
BLPS3858	5/8	27	6
BLPS381116	11/16	27	6
BLPS3834	3/4	29	6
BLPS381316	13/16	29	6
BLPS3878	7/8	29	6
BLPS381516	15/16	29	6
BLPS381	1	29	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列英制加长十二角套筒



Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPL3814	1/4	64	6
BLPL38516	5/16	64	6
BLPL3838	3/8	64	6
BLPL38716	7/16	64	6
BLPL3812	1/2	64	6
BLPL38916	9/16	64	6
BLPL3858	5/8	64	6
BLPL381116	11/16	64	6
BLPL3834	3/4	64	6
BLPL381316	13/16	64	6
BLPL3878	7/8	64	6
BLPL381516	15/16	64	6
BLPL381	1	64	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列12角万向火花塞套筒14mm



Cr-V

BLPLSPS14MM




- 套筒头部采用12角设计，尾部3/8" (10mm) 驱动方孔，总长98mm
- 套筒与尾部驱动方之间以万向节连接，可避免拆装火花塞时受位置或作业空间的限制
- 套筒底部带磁性、内部中间有压紧环，便于拆卸时取出或安装时放入火花塞

10MM系列花形套筒



Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPTE384L	E4	17	10	28	A	1
BLPTE385L	E5	17	10	28	A	1
BLPTE386L	E6	17	10	28	A	1
BLPTE387L	E7	17	10	28	A	1
BLPTE388L	E8	17	10	28	A	1
BLPTE3810L	E10	17	12	28	A	1
BLPTE3811L	E11	17	13	28	A	1
BLPTE3812L	E12	17	14	28	A	1
BLPTE3814L	E14	19	16	28	A	1
BLPTE3816L	E16	19	-	28	B	1
BLPTE3818L	E18	20	-	28	B	1
BLPTE3820L	E20	22	-	28	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列公制六角火花塞套筒



Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPSPS3814L	14	18.3	63	A	1
BLPSPS3816L	16	22	61	B	1
BLPSPS3821L	21	28	65	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列12角长薄壁磁性火花塞套筒14mm



Cr-V

BLPLSPS14MM



- 套筒头部采用12角设计，尾部3/8" (10mm) 驱动方孔，总长90mm
- 套筒采用薄壁设计，可在狭小空间内使用
- 套筒内部压紧环磁性，便于拆卸时取出或安装时放入火花塞



10MM系列英制火花塞套筒

Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPSPS3858	5/8	65	6
BLPSPS381316	13/16	57	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

BLPRW3860

Cr-V



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
3/8	60	6	31.5	194	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW3860RK

10MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

BLPRW3860SG

Cr-V



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
3/8	60	6	31.5	185	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW3860RK

10MM系列F型扳杆

BLPBB3810L

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB3810L	10	25	250	1

10MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTKB383L	3	17	75	1
BLPEXTKB386L	6	17	150	1
BLPEXTKB3810L	10	17	250	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列锁定延长杆

Cr-V



型号	长度 (mm)	
FXLBP3	76	6
FXLBP6	152	6
FXLBP10	254	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列超长锁定加长杆

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPEXTL3812	305	6
BLPEXTL3818	457	6
BLPEXTL3824	610	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列T型杆

BLPSTHD388L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD388L	3/8	33	200	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列万向转接头

BLPUJ38L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ38L	3/8	19	53.5	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列转接头

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPAFM3814L	3/8 转 1/4	17	25	B	1
BLPAFM3812L	3/8 转 1/2	18	36.5	A	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列三用转接头

BLPSH1238L

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSH1238L	3/8 转 1/2	24	43.8	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

快速转接头

Cr-V



型号	方孔 - 方头尺寸 (mm)	
FSDR1	6.3mm - 10mm	1
FSD1	10mm - 10mm	1

- 可反转,灵活操控的棘轮
- 可进入一些狭窄空间
- 表面滚花工艺, 提供足够的抓紧力
- 可安装在普通方头连杆上, 达到快速棘轮扳手效果
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列旋柄

BLPCGHD388L

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPCGHD388L	6	23	150	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列旋具头转接头

Cr-V




型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTMBS3814L	3/8	17	29	A	1
BLPTMBS3838L	3/8	17	29	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列一字旋具套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPFT3855L	5.5	18	48	1
BLPFT3865L	6.5	18	48	1
BLPFT388L	8	18	48	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列十字旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPP381L	PH1	18	48	1
BLPP382L	PH2	18	48	1
BLPP383L	PH3	18	48	1
BLPP384	PH4	18	48	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列六角旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPH383L	3	18	48	1
BLPH384L	4	18	48	1
BLPH385L	5	18	48	1
BLPH386L	6	18	48	1
BLPH387L	7	18	48	1
BLPH388L	8	18	48	1
BLPH3810L	10	18	48	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列米字旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	
BLPPD381L	PZ1	18	48	1
BLPPD382L	PZ2	18	48	1
BLPPD383	PZ3	18	48	1
BLPPD384	PZ4	18	48	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列花形旋具套筒



Cr-V



new


型号	规格	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTS3810L	T10	18	48	A	1
BLPTS3815L	T15	18	48	A	1
BLPTS3820L	T20	18	48	A	1
BLPTS3825L	T25	18	48	A	1
BLPTS3827L	T27	18	48	A	1
BLPTS3830L	T30	18	48	A	1
BLPTS3840L	T40	18	48	A	1
BLPTS3845L	T45	18	48	A	1
BLPTS3850L	T50	18	48	A	1
BLPTS3855L	T55	18	48	A	1
BLPTS3860L	T60	18	48	B	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列中孔花形旋具套筒



Cr-V



new

型号	规格	A (mm)	L (mm)	样式	
BLPTT3810TPL	T10	18	48	A	1
BLPTT3815TPL	T15	18	48	A	1
BLPTT3820TPL	T20	18	48	A	1
BLPTT3825TPL	T25	18	48	A	1
BLPTT3827TPL	T27	18	48	A	1
BLPTT3830TPL	T30	18	48	A	1
BLPTT3840TPL	T40	18	48	A	1
BLPTT3845TPL	T45	18	48	A	1
BLPTT3850TPL	T50	18	48	A	1
BLPTT3855TPL	T55	18	48	A	1
BLPTT3860TPL	T60	18	48	B	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列中孔加长花形旋具套筒



Cr-V



new

型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTTL3840TPL	T40	18	110	1
BLPTTL3845TPL	T45	18	110	1
BLPTTL3850TPL	T50	18	110	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列十二角旋具套筒

Cr-V



型号	规格	长度 (mm)	
BLPXZNM0384	M4	27	6
BLPXZNM0385	M5	27	6
BLPXZNM0386	M6	27	6
BLPXZNM0388	M8	27	6
BLPXZNM03810	M10	27	6
BLPXZNM03812	M12	27	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列穿心棘轮扳手

BPRFPT10

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BPRFPT10	254	6

- 穿心棘轮扳手采用活动设计，头部有7个角度位置可供调节

10MM系列穿心加长杆

BLPPTXT3

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPPTXT3	76	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

10MM系列穿心转接头

BLPPTA3438

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPPTA3438	32	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列公制标准六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPSM128L	8	22	14	38	A	1
BLPSM129L	9	22	14.1	38	A	1
BLPSM1210L	10	22	15.5	38	A	1
BLPSM1211L	11	22	16.7	38	A	1
BLPSM1212L	12	22	18	38	A	1
BLPSM1213L	13	22	19.2	38	A	1
BLPSM1214L	14	22	20.5	38	A	1
BLPSM1215L	15	21.7	-	38	B	1
BLPSM1216L	16	22	-	38	B	1
BLPSM1217L	17	24	-	38	B	1
BLPSM1218L	18	25.5	-	38	B	1
BLPSM1219L	19	26	-	38	B	1
BLPSM1220L	20	28	-	38	B	1
BLPSM1221L	21	28	-	38	B	1
BLPSM1222L	22	30	-	38	B	1
BLPSM1223L	23	31	-	40	B	1
BLPSM1224L	24	32	-	40	B	1
BLPSM1227L	27	36	-	40	B	1
BLPSM1230L	30	40	-	42	B	1
BLPSM1232L	32	42	-	42	B	1
BLPSM1234L	34	44	-	45	B	1
BLPSM1236L	36	34	46	45	C	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列公制加长六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPLM1210L	10	22	15.5	77	A	1
BLPLM1211L	11	22	16.7	77	A	1
BLPLM1212L	12	22	18	77	A	1
BLPLM1213L	13	22	19.2	77	A	1
BLPLM1214L	14	22	20.5	77	A	1
BLPLM1215L	15	21.7	-	77	B	1
BLPLM1216L	16	22	-	77	B	1
BLPLM1217L	17	24	-	77	B	1
BLPLM1218L	18	25.5	-	77	B	1
BLPLM1219L	19	26	-	77	B	1
BLPLM1220L	20	28	-	77	B	1
BLPLM1221L	21	28	-	77	B	1
BLPLM1222L	22	30	-	77	B	1
BLPLM1224L	24	32	-	77	B	1
BLPLM1227L	27	36	-	77	B	1
BLPLM1230L	30	40	-	77	B	1
BLPLM1232L	32	42	-	77	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列英制加长六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPL1238	$\frac{3}{8}$	76	6	BLPL121316	$\frac{13}{16}$	76	6
BLPL12716	$\frac{7}{16}$	76	6	BLPL1278	$\frac{7}{8}$	76	6
BLPL1212	$\frac{1}{2}$	76	6	BLPL121516	$\frac{15}{16}$	76	6
BLPL12916	$\frac{9}{16}$	76	6	BLPL121	1	76	6
BLPL1258	$\frac{5}{8}$	76	6	BLPLB121116	$1\frac{1}{16}$	76	6
BLPL121116	$\frac{11}{16}$	76	6	BLPLB12118	$1\frac{1}{8}$	76	6
BLPL1234	$\frac{3}{4}$	76	6	BLPLB125114	$1\frac{1}{4}$	76	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列公制标准六角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPDM128L	8	22	14	38	A	1
BLPDM129L	9	22	14.1	38	A	1
BLPDM1210L	10	22	15.5	38	A	1
BLPDM1211L	11	22	16.7	38	A	1
BLPDM1212L	12	22	18	38	A	1
BLPDM1213L	13	22	19.2	38	A	1
BLPDM1214L	14	22	20.5	38	A	1
BLPDM1215L	15	21.7	-	38	B	1
BLPDM1216L	16	22	-	38	B	1
BLPDM1217L	17	24	-	38	B	1
BLPDM1218L	18	25.5	-	38	B	1
BLPDM1219L	19	26	-	38	B	1
BLPDM1220L	20	28	-	38	B	1
BLPDM1221L	21	28	-	38	B	1
BLPDM1222L	22	30	-	38	B	1
BLPDM1223L	23	31	-	40	B	1
BLPDM1224L	24	32	-	40	B	1
BLPDM1227L	27	36	-	40	B	1
BLPDM1230L	30	40	-	42	B	1
BLPDM1232L	32	42	-	42	B	1

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列英制标准六角套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPS12516	$\frac{5}{16}$	38	6	BLPS121316	$\frac{13}{16}$	38	6
BLPS1238	$\frac{3}{8}$	38	6	BLPS1278	$\frac{7}{8}$	38	6
BLPS12716	$\frac{7}{16}$	38	6	BLPS121516	$\frac{15}{16}$	40	6
BLPS1212	$\frac{1}{2}$	38	6	BLPS121	1	40	6
BLPS12916	$\frac{9}{16}$	38	6	BLPSB121116	$1\frac{1}{16}$	40	6
BLPS1258	$\frac{5}{8}$	38	6	BLPSB12118	$1\frac{1}{8}$	44	6
BLPS121116	$\frac{11}{16}$	38	6	BLPSB121316	$1\frac{3}{16}$	44	6
BLPS1234	$\frac{3}{4}$	38	6	BLPSB12114	$1\frac{1}{4}$	44	6

● 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列英制标准十二角套筒

Cr-V



型号	规格 (")	长度 (mm)		型号	规格 (")	长度 (mm)	
BLPD12516	5/16	38	6	BLPD121316	13/16	38	6
BLPD12716	7/16	38	6	BLPD121516	15/16	41	6
BLPD1212	1/2	38	6	BLPD121	1	41	6
BLPD12916	9/16	38	6	BLPDB121116	1 1/16	44	6
BLPD1258	5/8	38	6	BLPDB12118	1 1/8	44	6
BLPD121116	11/16	38	6	BLPDB12114	1 1/4	44	6
BLPD1234	3/4	38	6				

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列花形套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLPTE1210L	E10	22	15	38	A	1
BLPTE1212L	E12	22	16.8	38	A	1
BLPTE1214L	E14	22	18.5	38	A	1
BLPTE1216L	E16	22	19	38	A	1
BLPTE1218L	E18	22	20.5	38	A	1
BLPTE1220L	E20	24	-	38	B	1
BLPTE1222L	E22	26	-	38	B	1
BLPTE1224L	E24	28	-	38	B	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列公制六角火花塞套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	样式	
BLSPS1216L	16	22	64	A	1	1
BLSPS1221L	21	28	64	B	1	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列英制火花塞套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLSPS1258	5/8	65	6
BLSPS121316	13/16	57	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列快卸棘轮扳手，金属柄

Cr-V

BLPRW1260



方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/2	60	6	42.6	250	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用金属手柄，表面镀铬，方便保养
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1260RK

12.5MM系列快卸棘轮扳手，塑胶柄

Cr-V

BLPRW1260SG




方头尺寸 (")	棘轮齿数	最小角度 °	A (mm)	L (mm)	
1/2	60	6	42.6	240	1

- 60齿棘轮设计，仅需6°即可转动，适合狭小空间使用
- 采用塑胶手柄，握持舒适，坚固耐用
- 快卸按钮可快速更换套筒及配件
- 棘轮扳手维修包型号：BLPRW1260RK

12.5MM系列F型扳杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPBB1210L	10	32	250	1
BLPBB1215L	15	32	381	1
BLPBB1224L	24	32	600	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列加长杆

Cr-V



型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPEXTKB123L	3	22.4	75	1
BLPEXTKB125L	5	22.4	125	1
BLPEXTKB126L	6	22.4	150	1
BLPEXTKB1210L	10	22.4	250	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列锁定加长杆



Cr-V

型号	长度 (mm)	
SXLBP3	76	6
SXLBP6	152	6
SXLBP10	254	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列T型杆

BLPSTHD1215L



Cr-V


型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSTHD1215L	1/2	44	381	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列加速杆

BLPS12

即将停产 售完即止



Cr-V

型号	长度 (mm)	
BLPS12	457	6

12.5MM系列万向转接头

BLPUJ12L



Cr-V

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPUJ12L	1/2	25	70	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列转接头

BLPAFM1238L



Cr-V

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPAFM1238L	1/2 转 3/8	22	36.3	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列三用转接头



Cr-V

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPSH3812L	1/2 转 3/8	22	36.3	1
BLPSH1212L	1/2 转 1/2	24	43.8	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列旋具头转接头



Cr-V

型号	规格 (")	A (mm)	L (mm)	
BLPTMBS1238L	1/2	22	38	1

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列六角旋具套筒



Cr-V

型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPH1210	10	36.5	6
BLPH1212	12	36.5	6
BLPH1214	14	36.5	6
BLPH1217	17	36.5	6
BLPH1219	19	36.5	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配动力工具使用

12.5MM系列加长六角旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPHL124L	4	23	120	1
BLPHL125L	5	23	120	1
BLPHL126L	6	23	120	1
BLPHL127L	7	23	120	1
BLPHL128L	8	23	120	1
BLPHL1210L	10	23	120	1
BLPHL1212L	12	23	120	1
BLPHL1214L	14	23	120	1
BLPHL1217L	17	24	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列特殊加长六角旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPH125L180	5	180	6
BLPH126L70	6	70	6
BLPH126L140	6	140	6
BLPH126L250	6	250	6
BLPH128L120	8	120	6
BLPH1210L140	10	140	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格	长度 (mm)	
BLPT1220	T20	37	6
BLPT1225	T25	37	6
BLPT1227	T27	37	6
BLPT1230	T30	37	6
BLPT1240	T40	37	6
BLPT1245	T45	37	6
BLPT1250	T50	37	6
BLPT1255	T55	37	6
BLPT1260	T60	37	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配动力工具使用

12.5MM系列加长花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTL1220L	T20	23	120	1
BLPTL1225L	T25	23	120	1
BLPTL1227L	T27	23	120	1
BLPTL1230L	T30	23	120	1
BLPTL1240L	T40	23	120	1
BLPTL1245L	T45	23	120	1
BLPTL1250L	T50	23	120	1
BLPTL1255L	T55	23	120	1
BLPTL1260L	T60	23	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列中孔花形旋具套筒

Cr-V



型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTT1255TPL	T55	23	60	1
BLPTT1260TPL	T60	23	60	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列加长中孔花形旋具套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	A (mm)	L (mm)	
BLPTTL1255TPL	T55	23	120	1
BLPTTL1260TPL	T60	23	120	1

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

12.5MM系列十二角旋具套筒

Cr-V




型号	规格	长度 (mm)	
BLPXZNM125	M5	100	6
BLPXZNM126	M6	100	6
BLPXZNM128	M8	100	6
BLPXZNM1210	M10	100	6
BLPXZNM1212	M12	100	6
BLPXZNM1214	M14	100	6
BLPXZNM1216	M16	100	6

- 旋具头采用S2材质
- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

19MM系列公制标准十二角套筒

Cr-V




型号	规格 (mm)	长度 (mm)		型号	规格 (mm)	长度 (mm)	
BLPDM3419	19	47	6	BLPDM3432	32	58	6
BLPDM3421	21	47	6	BLPDM3433	33	60	6
BLPDM3422	22	47	6	BLPDM3434	34	60	6
BLPDM3423	23	50	6	BLPDM3435	35	60	6
BLPDM3424	24	50	6	BLPDM3436	36	63	6
BLPDM3425	25	53	6	BLPDM3438	38	63	6
BLPDM3426	26	53	6	BLPDM3441	41	66	6
BLPDM3427	27	53	6	BLPDM3446	46	68	6
BLPDM3428	28	53	6	BLPDM3450	50	68	6
BLPDM3429	29	53	6	BLPDM3455	55	69	6
BLPDM3430	30	58	6	BLPDM3460	60	72	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

19MM系列棘轮扳手

BPRSR942


Cr-V



型号	长度(mm)	
BPRSR942	508	6

19MM系列加长杆

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPEXT344	102	6
BLPEXT348	203	6
BLPEXT3416	406	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

19MM系列万向转接头

BLPUJ34

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPUJ34	110	6

- 该产品属于手动工具，请不要搭配气动或电动工具使用

19MM系列T型杆

BLPSTHD3418

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPSTHD3418	457	6

19MM系列L形扳杆

BLPLW3415

Cr-V




型号	长度 (mm)	
BLPLW3415	381	6

19MM系列F型扳杆

BLPBB3419

Cr-V



型号	长度 (mm)	
BLPBB3419	483	6