



敲击类工具

蓝点® 敲击类工具包含圆头锤、羊角锤、钳工锤、八角锤、安装锤、胶锤、软头锤、铜锤、冲凿等产品，种类较多，应用广泛。





木柄圆头锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPBPH8	8oz	227	285	81	28	1
BLPBPH12	12oz	340	310	92	35	1
BLPBPH16	16oz	454	342	103	38	1
BLPBPH24	24oz	680	352	116	42	1
BLPBPH32	32oz	907	380	128	48	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

玻璃纤维圆头锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPBPF8	8oz	227	315	83	40	1
BLPBPF12	12oz	340	320	93	45	1
BLPBPF16	16oz	454	340	102	50	1
BLPBPF24	24oz	680	343	115	55	1
BLPBPF32	32oz	907	377	126	60	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用玻璃纤维加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

木柄羊角锤



型号	重量 (oz.)	
BLPCCH7	7	1
BLPCCH13	13	1
BLPCCH16	16	1
BLPCCH20	20	1
BLPCCH24	24	1

钢柄羊角锤



型号	描述	重量(oz.)	锤头直径(mm)	长度(mm)	
BLPCL8	羊角锤	7	23	260	6

木柄钳工锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPMWH200	200g	200	280	95	19	1
BLPMWH300	300g	300	300	105	23	1
BLPMWH400	400g	400	320	112	26	1
BLPMWH500	500g	500	320	118	27	1
BLPMWH800	800g	800	350	130	33	1
BLPMWH1000	1000g	1000	360	135	36	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

钳工锤

即将停产 售完即止



型号	重量 (oz.)	手柄长度 (")	总长 (")	替换手柄型号	
BH141A	32	4 1/2	15	BPH20C	1
BH142A	40	5	15	BPH40C	1

木柄八角锤



型号	规格	锤头重量 (g)	长度(mm)	宽度(mm)	高度(mm)	
BLPOH4	4lbs	1814	400	135	46	1
BLPOH6	6lbs	2722	750	162	52	1
BLPOH8	8lbs	3629	900	170	58	1
BLPOH10	10lbs	4536	900	178	63	1

- 锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
- 手柄采用核桃木精加工而成，握持舒适
- 锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落

组合安装锤



型号	重量 (oz.)	长度 (")	
BH232A	32	13	1

- 330mm 长玻璃纤维手柄握持牢固、减少震动
- 包含软、硬两个可替换头
- 可选尼龙锤头
- 头部直径 41.3mm
- 组合钢质头和软头
- 一体化设计
- 包括更换头

木柄橡胶锤 450g



型号	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	
BLPRHH450	330	96	56	64	1

- 硬橡胶锤头，规格：96mm×径64mm
- 硬木手柄，握持舒适

橡胶锤



型号	长度 (")	锤头直径 (")	
BF620C	13 3/4	3 3/4 x 2 1/4	1

- 硬橡胶头95mm长，57mm直径
- 280mm硬木手柄
- 适合更换轮毂罩，钣金工作等

软头锤



型号	长度 (")	锤头直径 (")	锤头颜色	
BF623	12 1/2	1 7/8 x 2 1/8	蓝	1

- 适用于各类表面修整或组装工作：金属、玻璃、塑料、木材等
- 易于贴合各类不规则表面
- 反作用力较低，有效降低使用时的震动感
- 木制手柄，握持舒适

铜锤



型号	重量 (lbs.)	长度 (")	
HBR15	1 1/2	12	1
HBR25	2 1/2	12	1

- 铜头可以防止反弹和防爆
- 平滑表面可以分散敲击力
- 玻璃纤维手柄，握持舒适

横头锤 (玻璃纤维手柄)



型号	描述	重量 (lbs.)	锤头直径 (")	手柄长度 (")	总长 (")	替换手柄型号	
BC4SG	横头锤	4	1 1/2	12	14	BD4SG-1	1
BD4SG	钳工锤	4	1 1/2	12	14	BD4SG-1	1
HD4SG	手钻锤	4	1 1/2	8 3/4	10 3/4	HD4SG-1	1

- 防滑手柄，握持舒适
- 焊接手柄，抗冲击力强，耐腐蚀

5件套冲凿

BLP5PCSP



产品件号	产品描述	头部尺寸	手柄尺寸	总长	
BLPDP516	圆柱冲 5/16"	5/16"	3/8"	6"	1
BLPFC12	扁凿 1/2"	1/2"	3/8"	6"	1
BLPMSP14	划线器冲 1/4"	1/4"	3/8"	5-1/2"	1
BLPDP332	圆锥冲 3/32"	3/32"	3/8"	5-1/2"	1
BLPCC316	油沟凿 3/16"	3/16"	3/8"	6"	1

- 采用Cr-V合金钢精加工而成
- 产品表面采用蓝色喷塑处理，耐油、耐腐蚀

6件套圆柱冲

BLP6RPPSP



产品件号	产品描述	头部尺寸	手柄尺寸	总长	
BLPDP116	圆柱冲 1/16"	1/16"(1.5mm)	1/4"	6"	1
BLPDP18	圆柱冲 1/8"	1/8"(3mm)	5/16"	6"	1
BLPDP532	圆柱冲 5/32"	5/32"(4mm)	5/16"	6"	1
BLPDP316	圆柱冲 3/16"	3/16"(5mm)	5/16"	6"	1
BLPDP14	圆柱冲 1/4"	1/4"(6mm)	3/8"	6"	1
BLPDP516	圆柱冲 5/16"	5/16"(8mm)	3/8"	6"	1

- 采用Cr-V合金钢精加工而成
- 产品表面采用蓝色喷塑处理，耐油、耐腐蚀

自动中心冲子

YA879A



- 尾部后盖施加压力时，自动冲击，无需用锤子敲击
- 可调节后盖来调整冲击幅度
- 直径：12.7mm
- 长度：127mm
- 最小包装数：1

自动中心冲子

YA900



- 尾部后盖施加压力时，自动冲击，无需用锤子敲击
- 可调节后盖来调整冲击幅度
- 直径：11.1mm
- 长度：121mm
- 最小包装数：1



锤头采用优质高碳钢锻造经热处理而成
锤头和手柄经特殊嵌入工艺处理，防止脱落